

# bott vario3

# bott

Nytt design

Nye funksjoner



Vi definerer bilinnredning  
på nytt

**Bilinnredningen**  
for din Volkswagen

# bott vario3

Tilpasset din bransje.

Servicetekniker



Installatør



Flåtesjef



Elektriker

Taktekker



Bygningsarbeider




Snekker



Maler





## To merker - ett system

Uansett hvilken bilmodell fra Volkswagen du bestemmer deg for, vi tilbyr den perfekte løsningen for din bott vario3 bilinnredning. Festepunktene er optimalt tilpasset forholdene i bilene til Volkswagen. Vi garanterer en optimal planlegging, en sikker montering og en ren demontering uten rester. Vi gir deg en oversikt av allerede ferdig konfigurerte moduler, samt en individuell planlegging for din Volkswagen. I tillegg viser vi deg

et omfattende sortiment med passende tilbehør, lastsikringselementer og ordensystemer.

**bott vario3 bilinnredninger og Volkswagen forplikter.**

**PremiumPartner**  
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

# Din idé - vår planlegging

Fleksibelt byggeklosssprinsipp

Individuell tilpasning

Praktisk planlegging

Organisering av nyttevolum





## Individuelt og rettet etter behov

Vi har et trent øye for dine ønsker. Sammen med din bott konsulent kan du utforme din individuelle bott vario3 bilinnredning. Her retter seg bott-teamet spesielt etter dine praktiske behov. Planlegging starter med en nøyaktig analyse av dine krav. Her ser vi grundig på utstyret som du må ha med deg for daglig bruk.

Etter analysen følger et nøyaktig, tilpasset bilinnredningskonsept fra vår bott-konsulent. Du får et omfattende tilbud om tjenesteytelser for den individuelle planleggingen av bilinnredningen din. Vi setter gjerne sammen en bekymringsfri pakke for deg!

# Vårt tilbud

Tjenesteytelser for bilparker

Full-service avvikling

Samarbeid med  
kjøretøyprodusenter

Rådgivning angående  
finansiering

Økonomisk bruk  
av ressursene



## Din systemleverandør

Du har bestemt deg for et Volkswagen nyttekjøretøy. Med dette valget har du den perfekte forutsetningen for montering av en bott vario3 bilinnredning.

Vi arbeider tett sammen med bilprodusenten, slik at vår innredning passer nøyaktig i alle modeller til Volkswagen nyttekjøretøy. Komponentene til bott vario3 er tilpasset i sine dimensjoner og med sine festepunkter ideelt til forholdene i bilen din. Dermed kan du bruke oppbevaringsrommet på best mulig måte. I tillegg ga-

ranteres en sikker montering, og dermed en sikker kjøremodus og - i alle tilfeller - en optimal kollisjons-sikkerhet. Det gjelder både for ferdig konfigurerte moduler, men også for en individuell innredning, som vi planlegger helt etter dine krav. Kombinasjonen av ditt nyttekjøretøy med en bott vario3 bilinnredning er dermed et helhetlig system.


# Kollisjonstest bestått

Påvist sikkerhet.

ECE R44 norm oppfylt

50 km/t kollisjonshastighet

**bott vario3 bilinnredningene oppfyller alltid de høye kravene i testene. Resultatene dokumenterer at fører og passasjer kan stole på bott vario3, hvis det skulle bli alvor.**



Opptak fra høyhastighetskameraer



## Påvist sikkerhet.

Kollisjonstestene som vi regelmessig gjennomfører, viser hvor sikker vario3 bilinnredningen er for deg og medarbeiderne dine. Uavhengige eksperter utfører testene med en fullastet bil. Belastningene på komponentene tilsvarer den samme som ved en ulykke i trafikken.

Kollisjonstestene simulerer en kollisjon av kjøretøyet med hindring ved en hastighet på 50 km/t – i samsvar med sikkerhetsforordningen ECE R44. bott vario3 bilinnredning oppfylte de høye kravene i testene mer enn

godt nok. Når det blir alvor kan du stole fullt og helt på bott vario3 bilinnredning.

I testene blir det spesielt fokusert på festepunktene i gulvplate og vegg. Hele konstruksjonen til bilinnredningen er også viktig. I testene er det tydelig, hvordan de enorme kreftene fanges opp gjennom målrettet vridning av komponentene. Vi retter stor oppmerksomhet også mot alle deler som lar seg bevege. Ingenting faller ut av hyllene og skuffene forblir godt lukket.



# Basisutbygging

Robust karosseribeskyttelse

Allsidige festepunkter for  
lastsikring

Rengjøringsvennlig lasterom



## Løsningen for beskyttelse av lasterom


Vår beskyttelse av lasterom passer nøyaktig til dimensjonene til din varebil. Basisutbyggingen er mye mer enn en effektiv beskyttelse for karosseriet. Innvendig kledning opprettholder for det første verdien til varebilen din, og for det andre integrerte surseskiner. Vi tilbyr forskjellige pakker for å utstyre din varebilen med mange nyttige midler for lastsikring. Pakkene kan selvsagt også suppleres individuelt.

I vårt omfangsrike produktprogram finner du i tillegg til surseskinene iht. airline-standard også omfattende tilbehør. Uansett om det er for kassevogner, kofferttilbygg eller lasteplan. Vårt store sortiment med elementer for lastsikring gir deg de beste forutsetninger for maksimal sikkerhet i trafikken.

## bott vario gulv




- lett og fuktighetsavvisende gulv i kryssfinér av bjørk, tykkelse 12 mm
- overside: robust og sklihemmende plastfoliebelegg med bott dekor
- underside: plastfoliebelegg med glatt overflate
- kanter: profilert, fuktighetsavvisende, farget i grått og med kantbeskyttelse av aluminium i dørrådet
- ved gulv med surreskinner er kantbeskyttelsen vanligvis med
- Forurensningsklasse E1 iht. EN 717-2 / sklihemming R10, verdi > 500
- inkl. monteringsmateriale
- en forenklet montering med holdeinnretning er mulig



### bott vario gulv med tverrgående surreskinner


- med kantbeskyttelse i aluminium ved dørene
- surreskinnene sitter rett under avstiver i tak
- plastdeksler gir enkel tilgang til surrepunktene som allerede finnes i bilen og gjør det enkelt å holde lasterommet rent



### bott vario gulv med langsgående surreskinner

- med kantbeskyttelse i aluminium ved dørene
- avstanden mellom surreskinnene er standard 880 mm, andre avstander leveres på forespørsel
- plastdeksler gir enkel tilgang til surrepunktene som allerede finnes i bilen og gjør det enkelt å holde lasterommet rent

## bott vario gulv i plastvariant



- værbestandig; egnet for bilmodeller uten hardtop
- kvalitativ og sklihemmende overflate
- høy mekanisk stabilitet
- UV-bestendig
- med fotbrettbeskyttelse

## bott vario gulv i forskjellige versjoner

| Modell                        | Amarok Doublecab ** | Caddy L1              | Caddy L2              | T6 L1                 | T6 L2                 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Årsmoell                      | 2017                | 2015                  | 2015                  | 2015                  | 2015                  |
| Akselavstand                  | 3095                | 2682                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  |
| uten fotbrettbeskyttelse      |                     | 11320333 <sup>2</sup> | 11320126 <sup>2</sup> | 11320328              | 11320332              |
| med fotbrettbeskyttelse       | 11310477            | 11310333 <sup>2</sup> | 11310126 <sup>2</sup> | 11310328              | 11310332              |
| med surreskinner på tvers     |                     | 11312333 <sup>2</sup> | 11312126 <sup>2</sup> | 11312328 <sup>1</sup> | 11312332 <sup>1</sup> |
| Antall surreskinner, på tvers |                     | 3                     | 4                     | 3                     | 3                     |
| med surreskinner på langs     |                     |                       |                       | 11321328              | 11321332              |
| Kunststoffausführung          |                     |                       |                       |                       |                       |
| mit Trittkantenschutz         | 11310477.10         |                       |                       |                       |                       |

| Modell                        | Crafter L3-FA | Crafter L3-FA <sup>3</sup> | Crafter L3-HA | Crafter L3-HA <sup>3</sup> | Crafter L3 Zwillingsb. |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Årsmoell                      | 2016          | 2016                       | 2016          | 2016                       | 2016                   |
| Akselavstand                  | 3640          | 3640                       | 3640          | 3640                       | 3640                   |
| uten fotbrettbeskyttelse      | 11320185      |                            | 11320191      |                            | 11320188               |
| med fotbrettbeskyttelse       | 11310185      | 11310487                   | 11310191      | 11310545                   | 11310188               |
| med surreskinner på tvers     | 11312185      |                            | 11312191      |                            | 11312188               |
| Antall surreskinner, på tvers | 5             |                            | 5             |                            | 5                      |
| med surreskinner på langs     | 11321185      |                            | 11321191      |                            | 11321188               |

| Modell                        | Crafter L4-FA | Crafter L4-FA <sup>3</sup> | Crafter L4-HA | Crafter L4-HA <sup>3</sup> | Crafter L4 Zwillingsb. |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Årsmoell                      | 2016          | 2016                       | 2016          | 2016                       | 2016                   |
| Akselavstand                  | 4490          | 4490                       | 4490          | 4490                       | 4490                   |
| uten fotbrettbeskyttelse      | 11320186      |                            | 11320192      |                            | 11320189               |
| med fotbrettbeskyttelse       | 11310186      | 11310488                   | 11310192      | 11310546                   | 11310189               |
| med surreskinner på tvers     | 11312186      |                            | 11312192      |                            | 11312189               |
| Antall surreskinner, på tvers | 5             |                            | 5             |                            | 5                      |
| med surreskinner på langs     | 11321186      |                            | 11321192      |                            | 11321189               |

| Modell                        | Crafter L5-FA | Crafter L5-FA <sup>3</sup> | Crafter L5-HA | Crafter L5-HA <sup>3</sup> | Crafter L5-Zwillingsb. |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Årsmoell                      | 2016          | 2016                       | 2016          | 2016                       | 2016                   |
| Akselavstand                  | 4490          | 4490*                      | 4490*         | 4490*                      | 4490*                  |
| uten fotbrettbeskyttelse      | 11320187      |                            | 11320193      |                            | 11320190               |
| med fotbrettbeskyttelse       | 11310187      | 11310489                   | 11310193      | 11310547                   | 11310190               |
| med surreskinner på tvers     | 11312187      |                            | 11312193      |                            | 11312190               |
| Antall surreskinner, på tvers | 5             |                            | 5             |                            | 5                      |
| med surreskinner på langs     | 11321187      |                            | 11321193      |                            | 11321190               |

\* med overheng \*\*nur in Verwendung mit Hardtop <sup>1</sup>nur H1 <sup>2</sup>Montage ohne Niederhalter FA = Frontantrieb HA = Heckantrieb <sup>3</sup>Dobbelt kabin  
- Bei Fahrzeugen mit Superhochdach aus Kunststoff ist die Verwendung von Spannstrangen nicht freigegeben

# Veggkledning



## bott vario protect innvendig veggkledning

- tilpasset veggkledning i gjenvinnbar polypropylen
- hulkammerplater, 4 mm tykke med strukturert overflate på én side
- farge: lysgrå (RAL 7035)
- bestandig mot ultrafiolette stråler, lav vekt, rust- og råtesikker, kjemikaliebestandig
- ekstra lett og enkel å holde ren
- inkl. monteringsmateriale







## bott vario protect veggkledning




for bilmodeller  
med skyvedør høyre side



for bilmodeller  
med bakdører og skyvedør på høyre side



for bilmodeller  
med bakluke og skyvedør på høyre side



| Modell                                           | Caddy L1    | Caddy L2    | T6 L1-H1-H2 | T6 L2-H1-H2 | T6 L2-H3    |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsmodell                                        | 2015        | 2015        | 2015        | 2015        | 2015        |
| Akselavstand                                     | 2682        | 3000        | 3000        | 3400        | 3400        |
| for biler med skyvedør høyre side                | 12225041.95 | 12225043.95 | 12225045.95 | 12225048.95 | 12225346.95 |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side | 12225042.95 | 12225044.95 | 12225046.95 | 12225049.95 | 12225154.95 |
| for biler med bakluke og skyvedør på høyre side  | 12225252.95 | 12225253.95 | 12225256.95 | 12225258.95 |             |

| Modell                                           | Crafter L3-H2 | Crafter L3-H3 ** | Crafter L4-H3-H4 ** | Crafter L5-H3-H4 ** |  |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Årsmodell                                        | 2016          | 2016             | 2016                | 2016                |  |
| Akselavstand                                     | 3640          | 3640             | 4490                | 4490 *              |  |
| for biler med skyvedør høyre side                | 12225267.95   | 12225268.95      | 12225273.95         | 12225276.95         |  |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side | 12225269.95   | 12225270.95      | 12225274.95         | 12225277.95         |  |

\* med overheng \*\* utførelse høyt tak med kledning i full høyde  
Artikkelnumre for biler med 2 skyvedører på forespørsel

# Veggkledning



## bott vario protect plus plus innvendig veggkledning


- tilpasset veggkledning i 1 mm tykk aluminium
- lett og ekstra slagfast
- med perfo hullmønster for plassering av perfo kroker og holdere
- inkl. monteringsmateriale




## bott vario protect plus veggkledning




for bilmodeller  
med skyvedør høyre side



for bilmodeller  
med bakdører og skyvedør på høyre side



for bilmodeller  
med bakluke og skyvedør på høyre side





| Modell                                           | Caddy L1    | Caddy L2    | T6 L1-H1-H2 | T6 L2-H1-H2 | T6 L2-H3    |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsmøll                                          | 2015        | 2015        | 2015        | 2015        | 2015        |
| Akselavstand                                     | 2682        | 3000        | 3000        | 3400        | 3400        |
| for biler med skyvedør høyre side                | 12225041.98 | 12225043.98 | 12225045.98 | 12225048.98 | 12225346.98 |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side | 12225042.98 | 12225044.98 | 12225046.98 | 12225049.98 | 12225154.98 |
| for biler med bakluke og skyvedør på høyre side  | 12225252.98 | 12225253.98 | 12225256.98 | 12225258.98 |             |

| Modell                                           | Crafter L3-H2 | Crafter L3-H3 ** | Crafter L4-H3-H4 ** | Crafter L5-H3-H4 ** |  |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Årsmøll                                          | 2016          | 2016             | 2016                | 2016                |  |
| Akselavstand                                     | 3640          | 3640             | 4490                | 4490 *              |  |
| for biler med skyvedør høyre side                | 12225267.98   | 12225268.98      | 12225273.98         | 12225276.98         |  |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side | 12225269.98   | 12225270.98      | 12225274.98         | 12225277.98         |  |

\* med overheng \*\* utførelse høyt tak med kledning i full høyde  
Artikkelnumre for biler med 2 skyvedører på forespørsel

# Veggkledning



## Innvendig veggkledning med modulbasert veggfestsystem (rail / prorail)

- bott vario protect innvendig veggkledning med integrert lastsikringsskinner med Airline-profil
- for feste av bott vario bilinnredning eller lastsikring med stropper og fittings
- limte skinner gir flat kraftfordeling
- lastsikringsskinnene kan forbli i bilen når innredningen demonteres og øker verdien på bilen
- inkl. monteringsmateriale


### bott vario protect rail

- med surreskinne i midten




### bott vario protect prorail

- med surreskinne i midten og oppe




## bott vario protect rail innvendig veggkledning

for biler med  
skyvedør på høyre side




for biler med  
bakdører og skyvedør på høyre side




| Modell                                                                         | Crafter L3-H2 | Crafter L3-H3 ** | Crafter L4-H3-H4 ** | Crafter L5-H3-H4 ** |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Årsmodell                                                                      | 2016          | 2016             | 2016                | 2016                |  |
| Akselavstand                                                                   | 3640          | 3640             | 4490                | 4490 *              |  |
| for bilmodeller med skyvedør høyre side - med surreskinne midtmontert          | 12220267.95   | 12220268.95      | 12220273.95         | 12220276.95         |  |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side - med surreskinne midtmontert | 12220269.95   | 12220270.95      | 12220274.95         | 12220277.95         |  |

## bott vario protect prorail innvendig veggkledning

for biler med  
skyvedør på høyre side



for biler med  
bakdører og skyvedør på høyre side




| Modell                                                                              | Crafter L3-H2 | Crafter L3-H3 ** | Crafter L4-H3-H4 ** | Crafter L5-H3-H4 ** |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Årsmodell                                                                           | 2016          | 2016             | 2016                | 2016                |  |
| Akselavstand                                                                        | 3640          | 3640             | 4490                | 4490 *              |  |
| for bilmodeller med skyvedør høyre side - med surreskinne i midten og oppe          | 12221267.95   | 12221268.95      | 12221273.95         | 12221276.95         |  |
| for biler med bakdører og skyvedør på høyre side - med surreskinne i midten og oppe | 12221269.95   | 12221270.95      | 12221274.95         | 12221277.95         |  |

\* med overheng \*\* utførelse høyt tak med kledning i full høyde  
Artikkelnumre for biler med 2 skyvedører på forespørsel



# Modulelementer



**Holder for lange deler**  
for enkel transport av langt og tungt verktøy



**TiltBox**  
for praktisk oppbevaring av smådeler og forbruksvarer



**Teleskophylle**  
for sikker oppbevaring av rør og profiler



**varioSlide**  
lette skuffer med stort nyttevolum



**Skuffer**  
med 100 % teleskoputtrekk og 70kg bæreevne



**bottBoxen**  
praktiske varebokser for servicekjøretøy og verksted



**bott vario3 V-Box**  
for praktisk og genial oppbevaring  
av meterstokk



**Systainer<sup>3</sup>**  
fleksibel systemkoffert i 2 bredder  
og 6 høyder



**Systainer<sup>3</sup> Organizer**  
praktisk hardplastkoffert, kompatibel  
med alle Systainer<sup>3</sup> produkter



**varioCase**  
servicekoffert av lett aluminium eller  
robust stålplate



**Roterte skuffer**  
gjør det mulig med en ergonomisk  
betjening utenfor bilen



**Hylle med C-Lash**  
gjør det mulig med en enkel  
lastsikring i hyllene



**Lastsikringselementer**  
i hele bilinnredningen gjør det mulig  
med en sikker transport av material og  
maskiner



# Modulpakker



Volkswagen  
Caddy

Volkswagen  
Crafter

# Moduler for alle kjøretøystørrelser



Modulene til bott vario3 bilinnredning for ditt nyttekjøretøy tilbyr mange elementer for å dele opp oppbevaringsrommet. Disse kan kombineres perfekt for ditt behov. I bott vario3 bilinnredning la utviklerne spesielt vekt på sikkerhet, funksjonalitet og ideell utnyttelse av den tilgjengelige plassen.

Volkswagen  
T6




## Caddy L1

Akselavstand 2682 mm



### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 3 lastestopper (-C-)
- 1 bottBox-hylle med 9 bottBoxer
- 1 aluminiumshylle med gummimatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 2 lastestopper (-C-)
- 2 heavy duty skuffer med gummimatter
- 1 droppfront med aluminiumfront og gummimatte
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 1374 x 376 x 950 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 814 x 376 x 950  |
| Vekt Kg                    | 51.00            |
| Artikkelnr.                | 70099009.19M     |
| Monteringsset              | 73510067.51V     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering





## Caddy L1

Akselavstand 2682 mm



### bott vario3 Green Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 3 lastestopper (-C-)
- 1 bottBox-hylle med 8 bottBoxer
- 1 aluminiumshylle med gummatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

#### Undergulvsmodulen består av:

- 3 heavy duty skuffer (70 kg) med gummatte
- Høyde 250 mm
- Fri lasteflate
- Tyverisikkert, da materialet som er plassert der ikke er synlig utenfra. Komfortabel betjening av skyve- og bakdør. Stort lagringsvolum. Undergulvsmodulen kan bestilles separat.

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Venstre modul B x D x H mm</b>            | <b>1262 x 376 x 850</b> |
| Vekt Kg                                      | 85.21                   |
| <b>Artikkelnr. inkludert Undergulvsmodul</b> | <b>70099010.19M</b>     |
| Monteringsset                                | 73510067.51V            |
| <b>Artikkelnr. Undergulvsmodul</b>           | <b>70010011.19V</b>     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                    | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hyllenes frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken



- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## Caddy L2

Akselavstand 3006 mm



### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 6 lastestopper (-C-)
- 1 bottBox-hylle med 8 bottBoxer
- 3 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 3 lastestopper (-C-)
- 2 heavy duty skuffer med gummimatter
- 1 systemtravers med 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 1822 x 376 x 950 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1150 x 376 x 950 |
| Vekt Kg                    | 87.24            |
| Artikkelnr.                | 70099011.19M     |
| Monteringsset              | 73510067.51V     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken



- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## Caddy L2

Akselavstand 3006 mm



### bott vario3 Green Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 5 lastestropper (-C-)
- 1 bottBox-hylle med 8 bottBoxer
- 1 aluminiumshylle med gummimatte og inndeling
- 1 Systainer<sup>3</sup> Organizer L 89
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 137
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med aluminiumshylle og reim m. klemmefeste (-C-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

#### Undergulvsmodulen består av:

- 3 heavy duty skuffer (70 kg) med gummimatter
- Høyde 250 mm
- Fri lasteflate
- Tyverisikkert, da materialet som er plassert der ikke er synlig utenfra. Komfortabel betjening av skyve- og bakdør. Stort lagringsvolum. Undergulvsmodulen kan bestilles separat.

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Venstre modul B x D x H mm</b>            | <b>1822 x 376 x 850</b> |
| Vekt Kg                                      | 127.97                  |
| <b>Artikkelnr. inkludert Undergulvsmodul</b> | <b>70099012.19M</b>     |
| Monteringsset                                | 73510067.51V            |
| <b>Artikkelnr. Undergulvsmodul</b>           | <b>70010012.19V</b>     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                    | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hyllenes frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken


- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## T6 L1-H1

Akselavstand  
3000 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 5 lastestopper (-C-)
- 2 bottBox-hyller med 10 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 3 lastestopper (-C-)
- 2 heavy duty skuffer med gummimatter
- 1 systemtravers med 1 Systainer<sup>3</sup> M 187 og 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 1934 x 376 x 950 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1038 x 376 x 950 |
| Vekt Kg                    | 59.64            |
| Artikkelnr.                | 70099001.19M     |
| Monteringsset              | 73510067.51V     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering





## T6 L1-H1

Akselavstand  
3000 mm



## bott vario3 Green Package



## Venstre modul består av:

- 2 droppfronter med aluminiumfronter og gummimatter
- 2 bottBox-hyller med 13 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 5 lastestropper (-C-)
- 1 aluminiumshylle med gummimatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og aluminiumdroppfront
- 1 lastsikringskit med lastestropp (-oo-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

## Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 3 lastestropper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og 2 aluminiumdroppfronter

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 1934 x 376 x 1250 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1038 x 376 x 950  |
| Vekt Kg                    | 82.16             |
| Artikkelnr.                | 70099002.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper<br>med -C- Lash-lastestropp.                                                    | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hyllenes frontområde vertikalt og horisontalt.<br>Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



## Tilbehør som er inkludert i pakken


- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## T6 L2-H1

Akselavstand  
3400 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-C-) og 6 lastestopper (-C-)
- 2 bottBox-hyller med 12 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2382 x 376 x 950 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 376 x 950 |
| Vekt Kg                    | 77.68            |
| Artikkelnr.                | 70099003.19M     |
| Monteringsset              | 73510067.51V     |



**-C- Lash**  
alle lastsikringstyper  
med -C- Lash-lastestropp.

**TopLash -C-**  
lastsikring i hylle.



**FrontLash -OO-**  
lastsikring i hyllenes frontområde vertikalt og horisontalt.  
Kompatibel med Airline-systemet.



#### Tilbehør som er inkludert i pakken



- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## T6 L2-H1

Akselavstand  
3400 mm



## bott vario3 Green Package



## Venstre modul består av:

- 1 aluminium langhylle, med gummimatte
- 2 bottBox-uttrekk med 16 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 6 lastestopper (-C-)
- 1 droppfront med aluminiumfront og gummimatte
- 1 aluminiumshylle med gummimatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og aluminiumdroppfront
- 1 lastsikringskit med lastestropp (-oo-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

## Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 5 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og 2 aluminiumdroppfronter

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2382 x 376 x 1200 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 376 x 950  |
| Vekt Kg                    | 102.26            |
| Artikkelnr.                | 70099004.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



## Tilbehør som er inkludert i pakken


- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## Crafter L3-H2 FD

Akselavstand  
3640 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-C-) og 8 lastestopper (-C-)
- 2 bottBox-hyller med 15 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshyller med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1150 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 376 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 87.05             |
| Artikkelnr.                | 70099005.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering




## Crafter L3-H2 FD

Akselavstand  
3640 mm




### bott vario3 Green Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminium langhylle, med gummimatte
- 3 bottBox-hyller med 25 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 8 lastestopper (-C-)
- 1 droppfront med aluminiumfront og gummimatte
- 1 aluminiumshylle med gummimatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og aluminiumdroppfront
- 1 lastsikringskit med lastestropp (-oo-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og 2 aluminiumdroppfronter

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1600 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 488 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 132.18            |
| Artikkelnr.                | 70099006.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken


- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## Crafter L3-H2 BD

Akselavstand  
3640 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-C-) og 8 lastestopper (-C-)
- 2 bottBox-hyller med 15 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshyller med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1150 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 376 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 87.05             |
| Artikkelnr.                | 70099005.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|  |                                                                                                                      |                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken


- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

## Crafter L3-H2 BD

Akselavstand  
3640 mm




## bott vario3 Green Package



## Venstre modul består av:

- 3 bottBox-hyller med 25 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 8 lastestropper (-C-)
- 1 droppfront med aluminiumfront og gummatte
- 1 aluminiumshylle med gummatte og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og aluminiumdroppfront
- 1 lastsikringskit med lastestropp (-oo-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



## Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 4 lastestropper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummatte
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og 2 aluminiumdroppfronter

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1550 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 488 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 124.92            |
| Artikkelnr.                | 70099007.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                    | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hyllenes frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



## Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering


## Crafter

L3-H3 FD-BD

Akselavstand  
3640 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Venstre modul består av:

- 2 aluminiumshyller med gummimatter, integrert lastsikring (-C-) og 8 lastestopper (-C-)
- 2 bottBox-hyller med 15 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gummimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)
- 1 gulvrom med reim m. klemmefeste (-C-)
- 2 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gummimatte, integrert lastsikring (-C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gummimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1150 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 376 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 87.05             |
| Artikkelnr.                | 70099005.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                     |                                                                                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt. Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering




## Crafter

### L3-H3 FD-BD

Akselavstand  
3640 mm




### bott vario3 Green Package



#### Venstre modul består av:

- 1 aluminium langhylle, med gumdimatte
- 3 bottBox-hyller med 25 bottBoxer
- 2 aluminiumshyller med gumdimatter, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 8 lastestopper (-C-)
- 1 droppfront med aluminiumfront og gumdimatte
- 2 aluminiumshyller med gumdimatter og inndeling
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og aluminiumdroppfront
- 1 lastsikringskit med lastestropp (-oo-)
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)



#### Høyre modul består av:

- 1 aluminiumshylle med gumdimatte, integrert lastsikring (-oo- / -C-) og 4 lastestopper (-C-)
- 3 heavy duty skuffer med gumdimatter
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 med 12 bokser i hver
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 gulvrom med integrert lastsikring (-oo-) og 2 aluminiumdroppfronter
- 3 sideplater med integrert lastsikring (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Venstre modul B x D x H mm | 2942 x 376 x 1700 |
| Høyre modul B x D x H mm   | 1486 x 488 x 1050 |
| Vekt Kg                    | 132.85            |
| Artikkelnr.                | 70099008.19M      |
| Monteringsset              | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>alle lastsikringstyper<br>med -C- Lash-lastestropp.                                                  | <b>TopLash -C-</b><br>lastsikring i hylle. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>lastsikring i hylles frontområde vertikalt og horisontalt.<br>Kompatibel med Airline-systemet. |                                            |



#### Tilbehør som er inkludert i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 lastestropp med fitting og klemme
- 1 TiltBox
- 1 lastestropp C-Lash montering

# Takstativsystemer

Maksimalt  
oppbevaringsrom

lett

Aerodynamisk utformede  
komponenter

Sikker transport av last



## Lett, stabilt og sikkert

Hos oss finner du det laststativsystemet som er best egnet for deg. Våre takstativsystemer er lette, stabile og sikre. De gir maksimal oppbevaringsrom på bilens tak, er økonomiske og har lang levetid. De aerodynamisk utformede komponentene av eloksert aluminium minimerer luftmotstanden og støy fra vind.

Med vårt mangfoldige tilbehør kan du supplere lastestativsystemet etter behov. For eksempel med en stige-lift for ergonomisk bra oppbevaring av en stige. Stigelifter fra bott er egnet for rask, enkel og sikker lossing og lasting av stiger som er sikret på taket til bilen.

# Takstativsystemer

## Basis-lastbærere



| Modell         | Caddy           | Caddy           | Caddy           | T6              | T6              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byggeår        | 2015            | 2015            | 2015            | 2015            | 2015            |
| Akselavstand   | 2682/3006       | 2682            | 3006            | 3000/3400       | 3000/3400       |
| Kjøretøylengde | Alle            | L1              | L2              | Alle            | Alle            |
| Kjøretøyhøyde  | H1              | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Versjon hekk   | Alle            | Alle            | Alle            | Alle            | Alle            |
| Antall holdere | 2x              | 3x              | 4x              | 2x              | 4x              |
| Artikkelnr.    | <b>35001053</b> | <b>35001103</b> | <b>35001104</b> | <b>35001096</b> | <b>35001097</b> |


| Modell         | Crafter         | Crafter         | Crafter         | Crafter         | Crafter         |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byggeår        | 2016            | 2016            | 2016            | 2016            | 2016            |
| Akselavstand   | 3640            | 3640            | 3640            | 4490/4490**     | 4490/4490**     |
| Kjøretøylengde | L3              | L3              | L3              | L4, L5          | L4, L5          |
| Kjøretøyhøyde  | H2/H3           | H2/H3           | H2/H3           | H3              | H3              |
| Versjon hekk   | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    |
| Antall holdere | 2x              | 3x              | 4x              | 2x              | 3x              |
| Artikkelnr.    | <b>35001117</b> | <b>35001118</b> | <b>35001119</b> | <b>35001122</b> | <b>35001123</b> |

| Modell         | Crafter         |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| Byggeår        | 2016            |  |  |  |  |
| Akselavstand   | 4490/4490**     |  |  |  |  |
| Kjøretøylengde | L4, L5          |  |  |  |  |
| Kjøretøyhøyde  | H3              |  |  |  |  |
| Versjon hekk   | Dobbeltdører    |  |  |  |  |
| Antall holdere | 4x              |  |  |  |  |
| Artikkelnr.    | <b>35001124</b> |  |  |  |  |

\* Basis-Lastenträger ist nicht geeignet für Glasfaserdächer (Super-High-Dächer), da keine Montagepunkte für das Dachträgersystem vorhanden sind \*\*mit Überhang



## Sidestøtte



- for montering av 3 eller 4 ekstra stenger på basis-lastbæreren

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Salgsenh. (stk)    | 2               |
| <b>Artikkelnr.</b> | <b>35002034</b> |

## Lasterulle bak - passende til lastholder



| Modell             | Caddy           | T6              | T6              | Crafter          |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Byggeår fra        | 2015            | 2015            | 2015            | 2016             |
| Akselavstand mm    | 2682/3006       | 3000/3400       | 3000/3400       | 3640/4490/4490** |
| Kjøretøylengde     | Alle            | Alle            | Alle            | Alle             |
| Kjøretøyhøyde      | H1              | H1              | H1              | H3               |
| Bak                | Dobbeltører     | Bakluke         | Dobbeltører     | Dobbeltører      |
| <b>Artikkelnr.</b> | <b>35002023</b> | <b>35002025</b> | <b>35002031</b> | <b>35002032</b>  |

# Takstativsystemer

## Lasterør for lange elementer i aluminium



- låsbar stålinsats på begge ender, motstandsdyktig mot gjennomslag
- maks. bæreevne: 50 kg
- av pulverlakkert aluminium



*“Hver dag må jeg langt opp.  
Derfor er stiger uunnværlige for meg.  
De oppbevares sikkert på taket til  
transporteren min.  
Med den praktiske lasthjelpen fra  
bott har jeg lastet de raskt på.”*



## Takgrind



| Modell          | Caddy           | Caddy           | Caddy           | Caddy           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byggeår fra     | 2015            | 2015            | 2015            | 2015            |
| Akselavstand mm | 2682            | 2682            | 3006            | 3006            |
| Kjøretøylengde  | L1              | L1              | L2              | L2              |
| Kjøretøyhøyde   | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Versjon hekk    | Dobbeltdører    | Bakluke         | Dobbeltdører    | Bakluke         |
| Takgrind        | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,0 m    | 1,25 x 2,6 m    | 1,25 x 2,4 m    |
| Artikkelnr.     | <b>35001105</b> | <b>35001106</b> | <b>35001107</b> | <b>35001108</b> |

| Modell          | T6              | T6              | T6              | T6              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byggeår fra     | 2015            | 2015            | 2015            | 2015            |
| Akselavstand mm | 3000            | 3000            | 3400            | 3400            |
| Kjøretøylengde  | L1              | L1              | L2              | L2              |
| Kjøretøyhøyde   | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Versjon hekk    | Dobbeltdører    | Bakluke         | Dobbeltdører    | Bakluke         |
| Takgrind        | 1,40 x 3,0 m    | 1,40 x 2,8 m    | 1,40 x 3,4 m    | 1,40 x 3,2 m    |
| Artikkelnr.     | <b>35001098</b> | <b>35001099</b> | <b>35001100</b> | <b>35001101</b> |

| Modell          | Crafter         | Crafter         | Crafter         |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Byggeår fra     | 2016            | 2016            | 2016            |  |
| Akselavstand mm | 3640            | 4490            | 4490**          |  |
| Kjøretøylengde  | L3              | L4              | L5              |  |
| Kjøretøyhøyde   | H2/H3           | H3              | H3              |  |
| Versjon hekk    | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    | Dobbeltdører    |  |
| Takgrind        | 1,60 x 3,6 m    | 1,60 x 4,2 m    | 1,60 x 4,8 m    |  |
| Artikkelnr.     | <b>35001120</b> | <b>35001121</b> | <b>35001102</b> |  |

\* Das Korbrägersystem ist nicht geeignet für Glasfaserdächer (Super-High-Dächer) und nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera \*\*mit Überhang

# Lastsikring

Lastsikring gjort enkelt

Sikkerhet for fører og last

Forskriftene er  
alltid oppfylte






## Sikker på veien

Alle systemkomponenter til bott vario3 bilinnredning tilbyr innovative muligheter for enkel lastsikring. Alt materiell og utstyr er dermed sikkert oppbevart. Enten med de bevarte airline-surreskinnene eller med vår nye C-Lash fastgjøring, som gjør det mulig med en spesielt enkel håndtering. Med C-Lash fester du surrestroppene trinnløst og fleksibelt på våre enestående aluminiumsprofiler.

Dermed sikrer du din frakt og ditt utstyr under alle kjøreforhold, selv når du kjører på dårlige veier. I vårt store produktprogram finnes de riktige midlene for lastsikring for et hvert ønske.

# Lastsikring

## Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil



- Anleggsflater med skurebeskyttelse, ideell for lastegods med ømfintlige overflater
- For stropper med fittings
- Bredde 46 mm
- Rasteravstand 25 mm
- Belastning inntil 500 daN (avh. av festetype)
- Inkl. endekapper
- Den grønne beskyttelsesprofilen kan erstattes med LED-strips
- Endekappe surseskinne: 85001138.19V

|                 |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skinnelengde mm | 1000         | 1500         | 2000         | 3000         | lineær meter |
| Artikkelnr.     | 67901014.98V | 67901015.98V | 67901016.98V | 67901017.98V | 67901018.98V |

## Lastsikringskoffert for kjøretøy med lastsikringsskinner




- Ideell for kjøretøy med en bott vario3 bilinnredning med fastsurringselementer og/eller lastsikringsskinner
- Ved bruk av lastestropper med fittings kan lastegodset sikres raskt og pålitelig via kjøretøyets surrepunkter eller lastsikringsskinner
- Sett bestående av:
- 1x Systainer<sup>3</sup> organizer M 89
- 2x lastestropp 3,5 m med karabinkrok og klemme
- 2x lastestropp 3,5 m med krok og skralle
- 6x lastsikringsmatte
- 6x pads for lastsikring
- inkl. viktige informasjonen for lastsikring

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 89 |
| Artikkelnr.              | 72610038.19V   |

## Surrestropp med fittings og skralle




- bott reim i antrasittgrå
- Passende til lastsikringsskinner
- Stroppbredde 25 mm



|                |              |              |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stroplengde mm | 1000         | 2500         | 3000         | 3500         | 5000         | 2500         |
| Fast ende mm   | 130          | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Bæreevne daN   | 500          | 500          | 400          | 500          | 500          | 500          |
| Artikkelnr.    | 62626005.19V | 62626006.19V | 62626069.19V | 62626007.19V | 62626008.19V | 62626049.19V |

## Surrestropp med fittings og klemme




- bott reim i antrasittgrå
- Passende til lastsikringsskinner
- Stroppbredde 25 mm

|                |              |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stroplengde mm | 1000         | 2500         | 2500         | 3500         | 5000         |
| Fast ende mm   | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Bæreevne daN   | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Artikkelnr.    | 62626009.19V | 62626010.19V | 62626050.19V | 62626011.19V | 62626012.19V |

# Lastsikring

## Lastsikringsnett



- Finmasket lastsikringsnett
- Testet i samsvar med VDI 2700
- Maskevidde 45 x 45 mm
- Belastbar inntil 400 daN
- Omløpende reim med klemlås

| Utførelse            | 4x krok      | 4x fitting   | 4x krok      | 4x fitting   |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dimensjoner B x D mm | 1250 x 730   | 1250 x 730   | 2290 x 1500  | 2290 x 1500  |
| Artikkelnr.          | 62627006.19V | 62627007.19V | 62627008.19V | 62627009.19V |

## Lastsikringsduk



- For sikring av lasten i kjøretøyet og på lasteplanet
- Tett duk beskytter mot tyveri
- Testet i samsvar med VDI 2700
- Bæreevne inntil 200 daN
- Farge: antrasittgrå

| Utførelse            | 4x klemmefeste med flatkrok | 4x klemmefeste med fitting | 6x klemmefeste med flatkrok | 6x klemlås med fitting |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Dimensjoner B x D mm | 1250 x 730                  | 1250 x 730                 | 2290 x 1500                 | 2290 x 1500            |
| Artikkelnr.          | 62627010.19V                | 62627011.19V               | 62627012.19V                | 62627013.19V           |







## Spade- og verktøyholder for bakdørene



- Kan brukes for lette deler, som aluminiumstiger, koster, s pader og annet verktøy
- Bakvegg med perforering
- Godset festes med 10 perfokroker og 2 gummistropper
- Inkl. 2 høydejusterbare festeprofiler for montering av spadefeste på bildøren (kun på varianter med høyt tak)

Dimensjoner B x D x H mm

500 x 240 x 1500

Artikkelnr.

63502048.97V

## Spennlås



- For raskt og sikkert feste av smale og lange deler
- Materiale: Galvanisert stål
- Spennebånd: Sort gummi

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 150 x 40 x 40 | 150 x 40 x 40 |
| Artikkelnr.              | 63003041.51V  | 63003042.51V  |

## Stigeholder, 3 deler



- 3 deler, for enkle og doble stiger
- For å feste på takrammen i bilen via sentral foldemekanisme
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                                            |                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Utførelse                | Passer til stige skinner fra 70 til 100 mm | Passer til stige skinner fra 130 til 160 mm |
| Dimensjoner B x D x H mm | 46 x 300 x 130                             | 46 x 300 x 130                              |
| Artikkelnr.              | 63003083.19V                               | 63003084.19V                                |

# Lastsikring

## Stamperholder med surrestropp



- For sikker transport av vibrasjonsstamper i transportere eller på lasteplan
- Passer for stamperfester BxD: 280 x 330-350 mm
- Høyden på håndtaksfestet kan varieres
- Inkl. Surrestropp



Dimensjoner B x D x H mm

315 x 560 x 930

Artikkelnr.

07002234.19

## Justerbar strekkstang



- For transportsikring av stort lastegods
- Kan trekkes raskt ut eller skyves sammen uten verktøy
- 4 varianter med forskjellige justeringsområder
- Tilnærmet verdi: Blokkeringskraft BC x 4 = maks. tillatt lastevækt for bakre lastsikring
- Fra 1550 mm lengde; dekkende gummi nederst for sklisikring oge ekstra lastbeskyttelse



Strekkestanglengde mm

650-900

1050-1550

1550-2050

2000-2500

Blokkeringskraft BC daN

300

300

300

160

Artikkelnr.

85001041

85001039

85001013

85001040

## strekkestang plus



- For transportsikring av stort lastegods
- Kan trekkes raskt ut eller skyves sammen uten verktøy
- Settes på plass med et enkelt „klikk“
- Feste av spennstangen krever ikke langsgående spenning og dermed oppstår ikke trykk i tak eller sidevegger
- Egent for bruk horisontalt og vertikalt
- Jevn bæreflate over hele lengden
- Diameteren på spennstangen er helt regelmessig og gir jevnt anlegg mot transportgodset
- Dekkende gummi nederst for økt sklisikring og ekstra lastbeskyttelse

|                         |          |          |           |           |           |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Strekkestanglengde mm   | 650-800  | 800-1000 | 1000-1400 | 1400-2050 | 1700-2500 |
| Blokkeringskraft BC daN | 450-300  | 450-300  | 350-250   | 300-150   | 300-100   |
| Artikkelnr.             | 85001118 | 85001119 | 85001120  | 85001121  | 85001122  |

## Sett med strekkstangholdere



- For sikker og plassparende oppbevaring av 2 eller 4 strekkstenger
- Passende til begge strekkstangversjoner
- For montering til surreskinner på kjøretøytetssidevegg eller i takområdet
- Stålplate pulverlakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Utførelse                | for 2 spennstenger | for 4 spennstenger |
| Dimensjoner B x D x H mm | 85 x 75 x 120      | 85 x 75 x 270      |
| Artikkelnr.              | 63003086.19        | 63003087.19        |

# Lastsikring

## Lastsikringsmatte



- For underlag under lastegodset
- Glidfriksjonsverdi iht. VDI-retningslinje 2700 med DEKRA testsertifikat
- Tungt antennelig Bfl-S1 iht. EN 13501
- Sklisikker, formstabil, rivefast, slitesterk, væsketett, bestandig mot olje og fett, kan vaskes ved inntil 60 °C
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)
- Etter ønske med innstikkfeste ieloksert aluminium (114 x 114 x 500 mm)

|                          |                     |               |                     |                |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Utførelse                | inkludert innehaver | -             | inkludert innehaver | -              |
| Dimensjoner B x D x H mm | 620 x 820 x 5       | 620 x 820 x 5 | 1220 x 820 x 5      | 1220 x 820 x 5 |
| Artikkelnr.              | 61302001.19V        | 61302002.19V  | 61302003.19V        | 61302004.19V   |



## Lastsikringsmatte



- Lastsikringsmatte som underlag
- Glidefriksjonsverdi iht. VDI-retningslinje 2700 med DEKRA testsertifikat
- Tungt antenkelig Bfl-S1 iht. EN 13501
- Sklisikker, formstabil, rivefast, slitesterk, væsketett, bestandig mot olje og fett, kan vaskes ved inntil 60 °C
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)
- Etter ønske med innstikkfeste ieloksert aluminium (160 x 45 x 160 mm)



|                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| Utførelse                | inkludert innehaver | -             |
| Salgsenhet               | 6                   | 6             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 160 x 45 x 160      | 152 x 152 x 5 |
| Artikkelnr.              | 61302006.19V        | 61302007.19V  |

## enkelt surrefeste -oo- påbygg



- Muliggjør rask og fleksibel lastsikring
- For montering på bott vario3 bilinnredning, passende for T-sporene på bott vario3 sideplate og mange systemdeler
- Med Airline-perforering-oo- for lastestropper med fitting

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 29 x 16 x 112 |
| Artikkelnr.              | 72610028.19V  |

# Lastsikring

## C-Lash surrestropp



- Muliggjør rask og fleksibel lastsikring
- For montering på bott vario3 bilinnredning, passende for T-sporene på SLF og mange systemdeler
- Leveringsomfang:
  - 1x lastestropp (-C-) med klemmefeste
  - 2x enkelte surrepunkter (-C-) montering
  - bott reim i antrasittgrå
  - Stroppbredde 25 mm

| Utførelse      | surrestropp C-Lash constr. | surrestropp C-Lash constr. |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Stroplengde mm | 1000                       | 2500                       |
| Fast ende mm   | 100                        | 100                        |
| Bæreevne daN   | 100                        | 100                        |
| Artikkelnr.    | 72610034.19V               | 72610035.19V               |

| Utførelse      | surrestropp C-Lash instal. | surrestropp C-Lash instal. |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Stroplengde mm | 1000                       | 2500                       |
| Fast ende mm   | 100                        | 100                        |
| Bæreevne daN   | 100                        | 100                        |
| Artikkelnr.    | 72610030.19V               | 72610031.19V               |

| Utførelse      | surrestropp C-Lash interm. | surrestropp C-Lash interm. |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Stroplengde mm | 1000                       | 2500                       |
| Fast ende mm   | 100                        | 100                        |
| Bæreevne daN   | 100                        | 100                        |
| Artikkelnr.    | 72610041.17V               | 72610042.17V               |

| Utførelse      | surrestropp med C-Lash og klemme | surrestropp med C-Lash og klemme | surrestropp med C-Lash og klemme |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Stroplengde mm | 700                              | 1000                             | 2500                             |
| Fast ende mm   | 100                              | 100                              | 100                              |
| Bæreevne daN   | 50                               | 50                               | 50                               |
| Artikkelnr.    | 62626099.19V                     | 62626095.19V                     | 62626096.19V                     |

## Stropp med automatisk innrulling



- For rask og enkel sikring av lasten
- Utførelse med fittings uten fast ende, for å skru fast på en bilinnredning
- Stropp i svart
- Stroppbredde 25 mm
- Stropplengde 2000 mm

| Utførelse    | Hook - hook | Montering - å skru på | Montering - Montering |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Fast ende mm | 200         | –                     | 200                   |
| Bæreevne daN | 125         | 125                   | 125                   |
| Artikkelnr.  | 62626062.90 | 62626061.90           | 62626065.90           |



# Lastsikring

## Surrefeste



- Galvanisert stålplate
- for innfelt montering
- inkl. Festemateriale

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Utførelse                | szyna z korytkami | szyna z korytkami |
| Dimensjoner B x D x H mm | 104 x 70 x 12     | 145 x 100 x 17    |
| Artikkelnr.              | 63003033.51V      | 63003034.51V      |



Sikker på veien

## Surrestropp med krok og skralle



- bott stropp i antrasittgrå
- Universalkroker for surrepunkter og sjakler
- Stroppbredde 25 mm

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Stroplengde mm | 3000         | 5000         |
| Fast ende mm   | 130          | 500          |
| Bæreevne daN   | 400          | 650          |
| Artikkelnr.    | 62626067.19V | 62626033.19V |

## Surrestropp med bredt bånd



- bott stropp i antrasittgrå
- Stroppbredde 50 mm

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Utførelse      | trekk-krok  | karabinkrok |
| Stroplengde mm | 5000        | 5000        |
| Fast ende mm   | 500         | 500         |
| Bæreevne daN   | 750         | 750         |
| Artikkelnr.    | 62626089.19 | 62626091.19 |



# Lastsikring

## Ringstropp med klemme



- bott ringstropp i antrasittgrå
- Stroppbredde 25 mm

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Stroplengde mm | 1000         | 2500         |
| Bæreevne daN   | 300          | 300          |
| Artikkelnr.    | 62626037.19V | 62626039.19V |



## surrestropp med karabinkroker



- bott stropp i antrasittgrå
- Stroppbredde 25 mm

| Utførelse      | skralle     | skralle     | skralle     |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Stroplengde mm | 2500        | 3500        | 5000        |
| Fast ende mm   | 250         | 500         | 500         |
| Bæreevne daN   | 650         | 650         | 650         |
| Artikkelnr.    | 62626075.19 | 62626076.19 | 62626077.19 |

| Utførelse      | klemme      | klemme      | klemme      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Stroplengde mm | 2500        | 3500        | 5000        |
| Fast ende mm   | 250         | 500         | 500         |
| Bæreevne daN   | 150         | 150         | 150         |
| Artikkelnr.    | 62626081.19 | 62626082.19 | 62626083.19 |



# Tilbehør

Mobil arbeidsplass

Oppbevaring og  
feste av smådeler

Alltid perfekt  
organisert



## Løsninger for alle behov

På de neste sidene finner du mengder av praktiske hjelpemidler - både for det daglige arbeidet med servicebilen og for lagring og organisering av utstyr og materialer. bott vario3 bilinnredning hjelper deg til å arbeide raskt og sikkert. Og ved kontroll får du ingen ubehagelige overraskelser. Sikring av last er fokusområde. Og det med rette: For det er ikke bare farlig for personene inne i bilen, men også alle andre trafikanter.

Programmet vårt inneholder et stort tilbud av sikringselementer for alle typer spesialbehov. Uansett type og dimensjon kan utstyret sikres samtidig som det er lett tilgjengelig.

## Arbeidsplate som kan slå opp



- for materialbearbeiding utenfor kjøretøyet
- Benkeplate bøk-multiplex natur, av flere lag, limt kryssvis, oljet
- passer skrustikker inntil maks. 125 mm bakkebredde

| Utførelse                | uten skrustikke | inkl. skrustikke med 125 mm bakkebredde | inkl. dreieskive og skrustikke med 125 mm bakkebredde |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 125 x 285 x 895 | 220 x 285 x 895                         | 240 x 285 x 895                                       |
| Artikkelnr.              | 71220042.19V    | 71220043.19V                            | 71220044.19V                                          |





## Gassflaskesett med skralle



- For sikker transport av trykkgassflasker
- Stropplengde 1000mm
- Belastning inntil 500 daN



|                          |                                           |                                           |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Utførelse                | med 1 festeskinne og 1 stropp med skralle | med 1 festeskinne og 1 stropp med skralle | med 1 festeskinne og 1 stropp med skralle |
| for Systemdybde mm       | 264                                       | 376                                       | 488                                       |
| Dimensjoner B x D x H mm | 21 x 264 x 46                             | 21 x 376 x 46                             | 21 x 488 x 46                             |
| Artikkelnr.              | 72615001.19V                              | 72615002.19V                              | 72615003.19V                              |

|                          |                                              |                                              |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Utførelse                | med 2 festeskinner og 2 stropper med skralle | med 2 festeskinner og 2 stropper med skralle | med 2 festeskinner og 2 stropper med skralle |
| for Systemdybde mm       | 264                                          | 376                                          | 488                                          |
| Dimensjoner B x D x H mm | 21 x 264 x 46                                | 21 x 376 x 46                                | 21 x 488 x 46                                |
| Artikkelnr.              | 72615004.19V                                 | 72615005.19V                                 | 72615006.19V                                 |

## Luftelement for gulvet i bilen



- For utlufting i gulvområdet ved transport av trykk-gassflasker
- Plastdeler: antrasitt
- Åpningen som trengs Ø 89 mm
- Åpning for dekselet i tregulvet i bilen Ø 89 mm
- Med DEKRA sertifikat



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Utførelse                | Ventilasjon element |
| Dimensjoner B x D x H mm | 110 x 110 x 100     |
| Artikkelnr.              | 63502055.19V        |



### Luftelement for gulvet i bilen



- For utlufting i gulvområdet ved transport av trykk-gassflasker
- Galvanisert stålplate
- Med vannutløp og sjakt
- Nødvendig åpning 130 x 130 mm

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 164 x 164 x 80 |
| Artikkelnr.              | 08032021       |

### Ventilasjonselement for siden og taket i bilen



- For utlufting i tak- og sideområdet ved transport av trykk-gassflasker
- Plastdeler: antrasitt
- For Ø 54 mm åpning
- Egnet for vaskehall på grunn av lav byggehøyde
- Med festeklammer og DEKRA sertifikat



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Utførelse                | En ventilasjon |
| Dimensjoner B x D x H mm | 94 x 140 x 40  |
| Artikkelnr.              | 63502054.19V   |

## Ventilasjonselement for siden og taket i bilen



- For utlufting i tak- og sideområdet ved transport av trykkgassflasker
- Plast: svart
- For langhull 76 x 216 mm
- Egnet for vaskehall på grunn av lav byggehøyde

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 205 x 355 x 50 |
| Artikkelnr.              | 80833215.10V   |

## Gassflaskeskap



- ergonomisk betjening med gassflaskeholder med fullt uttrekk
- sikker lagring av gassflasken med integrert lastsikringsskinne (-oo-)
- forskriftsmessig lagring og transport gjennom ventilasjonselement i skapets bunn og dørpakningen rundt
- for montering i et systemfelt i en bott vario3 bilinnredning

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 590 x 366 x 800 |
| Artikkelnr.              | 70001001.19V    |

## Innstikksholdere



- Aluminium, eloksert
- Anodisert aluminium for oppbevaring av dokumenter eller annet utstyr

| Utførelse                | lange deler     | lange deler   | DIN førstehjelpspakninger | DIN A4 høy     | DIN A4 skrå     |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Fra systemdybde mm       | 264             | 264           | 264                       | 264            | 376             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 114 x 114 x 500 | 76 x 76 x 500 | 175 x 93 x 230            | 215 x 85 x 275 | 256 x 300 x 300 |
| Artikkelnr.              | 62530004.97V    | 62530005.97V  | 62530003.97V              | 62530001.97V   | 62530006.97V    |





## Tilbehør

### Stroppveske



- Ideell for kjøretøy med bott vario3 bilinnredning



Dimensjoner B x D x H mm

300 x 0 x 265

Artikkelnr.

14014066



## bott vario CarOffice



- Praktisk mulighet til å oppbevare skrivemateriell
- Sørger for orden på passasjeretet
- Med to innstikksholdere for brosjyrer, kataloger og annen dokumentasjon
- Oppbevaringsboks for smådeler som er rask å ta ut
- Sklisikkert skriveunderlag som kan slås opp, med magnetholder og integrert flaskeholder
- Enkelt og sikkert feste på passasjeretet ved hjelp av sikkerhetsbeltet, og en variabelt justerbar hodestøtteadapter



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 340 x 520 x 690 |
| Artikkelnr.              | 63003098.19V    |

## perfo dokumentholder



- Lett innstikksholder av plast for å romme dokumentasjon, brosjyrer og smale dokumentmapper
- DIN A4, liggende
- Inkl. tekstklips til fargekoding
- Hullbilde tilpasset perfo hullrasteret i bott vario3 sidedelene, for rask montering uten boring

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Utførelse                | DIN A4 landskapsformat |
| Fra systemdybde mm       | 376                    |
| Dimensjoner B x D x H mm | 340 x 100 x 213        |
| Artikkelnr.              | 14014028.19            |

## Universal-holder for vernehjelmer



- Universelt justerbar for forskjellige størrelser og former
- Optimalisert for montering på flatt bott vario3 sidepaneler eller perfo perforerte plater
- Materiale: anodisert aluminium


Dimensjoner B x D x H mm

256 x 0 x 281

Artikkelnr.

63003130.97

## TiltBox



- for montering på perforerte perforerte plater og flatt bott vario3 sidepanel
- inkl. 1 partisjon, lastekapasitet opp til 4 kg



| Utførelse                | TiltBox         | TiltBox         | Inndeling TiltBox |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Salgsenhet               | 1               | 8               | 1                 |
| Dimensjoner B x D x H mm | 304 x 147 x 196 | 304 x 147 x 196 | 3 x 106 x 171     |
| Artikkelnr.              | 14014060.19V    | 14014063.19V    | 14014065          |

## bott vario3 rundholder skrå


- passende til bott vario3 bilinnredninger for montering på SLF
- stålplate pulverlakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Utførelse                | for 3 bokser (Ø 68mm) |
| Salgsenhet               | 1 stk med 3 skudd     |
| Dimensjoner B x D x H mm | 100 x 230 x 159       |
| Artikkelnr.              | 72530003.19V          |

## bott vario3 rundholder skrå

- passende til bott vario3 bilinnredninger for montering på SLF
- stålplate pulverlakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Utførelse                | for patroner (Ø 50mm) |
| Salgsenhet               | 1 stk med 4 skudd     |
| Dimensjoner B x D x H mm | 100 x 230 x 159       |
| Artikkelnr.              | 72530002.19V          |

## Oppbevaringsboks for sidedel



- for oppbevaring av smådeler og forbruksmateriell
- passende til bott vario3 bilinnredninger for montering på bott vario3 sideplate
- inkl. med monteringsmateriell
- stålplate pulverlakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| for Systemdybde mm       | 376             | 488             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 100 x 376 x 100 | 100 x 488 x 100 |
| Artikkelnr.              | 73003002.19V    | 73003003.19V    |

## Innstikkfeste med 2 pyloner



- Innstikkfeste i eloksert aluminium
- For montasje på bott vario3 sideelementer
- 2 pyloner med blink- og permanent lys
- Dimensjoner pyloner B x D x H: 280 x 280 x 500 mm
- Inkl. Oppbevaringsveske



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Fra systemdybde mm       | 376             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 300 x 132 x 310 |
| Artikkelnr.              | 63003122.97V    |

## Brettekurv



- volum 30 liter
- lite plassbehov når sammenbrettet
- rask sammensetting med borrelås
- integrerte forsterkningsplater gir ekstra stabilitet
- væsketett og bestandig mot mange kjemikaler og oljer
- ideell også som øyeblikkelig tiltak ved oljelekkasje fra f.eks. maskiner på byggeplasser, i land- og skogbruk
- Innstikkholder av eloksert aluminium for montering på bott vario3 sideplate

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Utførelse                | med innstikkholder |
| Fra systemdybde mm       | 488                |
| Dimensjoner B x D x H mm | 437 x 43 x 600     |
| Artikkelnr.              | 72530021.97V       |



**Koffertfeste for Systainer<sup>3</sup> Organizer og varioCase 84**

- stålplate lakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Utførelse                | tilfellet holder |
| Fra systemdybde mm       | 376              |
| Dimensjoner B x D x H mm | 100 x 371 x 0    |
| Artikkelnr.              | 72103032.19V     |

**Boksbakke me bottBoxer for skillevegg**

- For montering rett på skilleveggen i bileneller på en perf hullplate
- Boksbakke i aluminium
- Inkl. 7x bottBokser M1

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 920 x 128 x 67 |
| Artikkelnr.              | 62533403.19V   |

## Holder for vater



- for transport av lange elementer som vater eller rettholt
- for montering på bott vario3 hylle og langdelshylle
- med borrelås og festebolter
- Salgsenhet 2
- stålplate pulverlakkert
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 94 x 32 x 58 |
| Artikkelnr.              | 73508001.19V |

## Håndtak



- For sikker innstigning i kjøretøyet
- For montering ved skyve- eller bakdørene
- Hullavstand 408 mm
- Farger: gulgrønn (RAL 6018) antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Utførelse                | gulgrønn      | antrasittgrå  |
| Dimensjoner B x D x H mm | 40 x 75 x 435 | 40 x 75 x 435 |
| Artikkelnr.              | 80701007.17   | 80701007.19   |



## Slangeholder



- For oppbevaring av slanger og kabler
- Av aluminiumstøpegods

| Utførelse                | Slangeholder S | Slangeholder M  | Slangeholder L  | Slangeholder X  |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fra systemdybde mm       | 264            | 264             | 376             | 376             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 190 x 70 x 145 | 265 x 105 x 200 | 350 x 145 x 255 | 415 x 190 x 305 |
| Artikkelnr.              | 14050001       | 14050002        | 14050003        | 14050004        |

## Holder for kanner



- Passer for 5 liters plastkanne eller 10 eller 20 liters stålkanne
- For 5 l kanner: av eloksert aluminium
- For 10 eller 20 liters kanner:  
i pulverlakkert stålplate RAL 7016
- Inkl. klemlåsstropp for sikring av kannene i kjøremodus

| Utførelse                | 1x 5 l          | 1x 10 l / 20 l  | 3x 10 l / 20 l  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 163 x 311 x 215 | 173 x 342 x 243 | 518 x 342 x 243 |
| Artikkelnr.              | 63003007.97V    | 63003008.19V    | 63003009.19V    |



## Tralle



- Stabil konstruksjon av aluminium og plast
- Transportplattform B 490 x D 270 mm
- Hjul og transportplattform kan klappes sammen / skyvehåndtakken trekkes ut
- Inkl. strammebånd av gummi for å feste transportgodset
- Maksimal belastning: 125 kg

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 490 x 60 x 755 |
| Artikkelnr.              | 63003026.90V   |

## Transportvognholder



- Egnet til bunntransportvognen
- for montering på bilpartisjoner og bott vario3 sidepaneler
- inkl. Festemateriale
- Materiale: stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Utførelse                | Transportvognholder |
| Fra systemdybde mm       | 488                 |
| Dimensjoner B x D x H mm | 500 x 72 x 80       |
| Artikkelnr.              | 63502064.19V        |



## Teleskophylle med glidende lokk




- for lagring og transport av lange deler
- muliggjør enkel lasting og lossing utenfra, uten å måtte gå inn i bilen
- kan kombineres med lastestropp C-Lash (-C-) med enkelt surrepunkt (-C-) montering for optimal lastsikring
- Trinnløs innstilling av lengde
- Høyde: 100 mm
- Lastekapasitet: 30 kg

|                                                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| max. nummer Single surrepunkt (-C-) installasjon | 4                | 5                | 7                | 10               |
| Systemdybde mm                                   | 264              | 264              | 264              | 264              |
| Dimensjoner B x D x H mm                         | 2046 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 3614 x 264 x 100 |
| Artikkelnr.                                      | 72533172.97V     | 72533173.97V     | 72533174.97V     | 72533175.97V     |

|                                                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| max. nummer Single surrepunkt (-C-) installasjon | 4                | 5                | 7                |
| Systemdybde mm                                   | 376              | 376              | 376              |
| Dimensjoner B x D x H mm                         | 2046 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 |
| Artikkelnr.                                      | 72533176.97V     | 72533177.97V     | 72533178.97V     |



**uttrekksplate m/fullt uttrekk, heavy duty**


- Uttrekksplate med 200kg lastekapasitet
- ergonomisk tilgang til lasten gjennom 100% full forlengelse
- Låses i fullt uttrekk som gjør det enkelt å laste/losse store gjenstander
- Fleksibel lastsikring takket være lastskinnene integrert på begge sider med flyselskapsprofil
- Enkel og sikker drift på grunn av stor og ergonomisk grep
- Robust konstruksjon laget av lett aluminium og solid Stålplate, med glidende plastplate
- kan monteres direkte på kjøretøyets gulv
- høyde 101 mm

|                                   |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bredde mm                         | 492          | 492          | 492          |
| Dybde mm                          | 716          | 940          | 1388         |
| Dimensjonene lasteplanet B x D mm | 420 x 622    | 420 x 846    | 420 x 1294   |
| Artikkelnr.                       | 71220021.19V | 71220022.19V | 71220023.19V |

|                                   |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bredde mm                         | 716          | 716          | 716          |
| Dybde mm                          | 716          | 940          | 1388         |
| Dimensjonene lasteplanet B x D mm | 646 x 622    | 646 x 846    | 646 x 1294   |
| Artikkelnr.                       | 71220024.19V | 71220025.19V | 71220026.19V |

|                                   |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bredde mm                         | 940          | 940          | 940          |
| Dybde mm                          | 716          | 940          | 1388         |
| Dimensjonene lasteplanet B x D mm | 870 x 622    | 870 x 846    | 870 x 1294   |
| Artikkelnr.                       | 71220027.19V | 71220028.19V | 71220029.19V |

|                                   |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bredde mm                         | 1164         | 1164         | 1164         |
| Dybde mm                          | 716          | 940          | 1388         |
| Dimensjonene lasteplanet B x D mm | 1094 x 622   | 1094 x 846   | 1094 x 1294  |
| Artikkelnr.                       | 71220030.19V | 71220031.19V | 71220032.19V |

# Skuffeinndeling

Inndelinger og skillevegger

Smådelbokser

Sikker og oversiktlig  
oppbevaring av  
små deler



## Aldri lete mer

Skuffene i bott vario3 bilinnredning organiserer varene dine perfekt. De sørger for det nødvendige overblikket over verktøy og smådeler og oppbevarer det sikkert. Dermed behøver ikke deler fly rundt i lasterommet. Bare plasser skuffene der du best kommer til og får enkel tilgang til varene. De lette og robuste uttrekkbare hyllene har en høy bæreevne på inntil 70 kg.

Vi gir deg mange forskjellige muligheter til inndeling av skuffene. Skille- og delevegger strukturerer skuffen for en oversiktlig orden. Smådelsboksene gjør også det, men har i tillegg den fordel at de kan tas helt ut, med hele innholdet. Slik har du alltid rask tilgang. Du kan skrive på smådelsboksene, slik at du alltid har overblikk over innholdet.



# Skuffeinndeling

Tilbehør



## Inndelinger og skillevegger

- Aluminium natur
- per inndeling/skillevegg 2 holdere
- Høyde 68 mm for skuffehøyde 100/125 mm
- Høyde 118 mm for skuffehøyde fra 150 mm



## smådelbokser

- for individuell inndeling av skuff
- avrundede hjørner for lett tilgang til smådeler
- Det er mulig å ta ut enkelte bokser
- Farge: lysgrå (RAL 7035)
- Høyde 68 mm





## Ytterligere løsninger

- Skumplastinnlegg for verktøy
- Oppbevaringsrom
- Innsatser for skuffer

# Koffertsystemer

Koblede arbeidsverdener

Kombinerer verksted,  
servicebil og  
byggeplass

Perfekt integrert

Kan stables

Kan betjenes med  
en hånd



## Systainer<sup>3</sup> forbinder

Med den praktiske og robuste systemkofferten organiserer du smådeler og forbruksmateriell ordentlig. I Systainer<sup>3</sup> transporterer du alt bekvemt og sikkert til brukstedet. I bilinnredningen kan kofferten skyves inn i passende føringskinner, som skuffer. Også for bott verkstedinnredninger finnes det tilsvarende skinner, slik at du kan bruke Systainer<sup>3</sup> både på verkstedet og i servicebilen, perfekt og oversiktlig.

Systainer<sup>3</sup> er en svært utbredt markedstandard, som lar seg integrere ideelt i bott vario3 bilinnredning Festool, Tanos og bott utviklet mobilitetkonseptet sammen, for å kunne tilby den perfekte servicekoffert. Koffertene kan stables og forbindes. Systainer<sup>3</sup> gir deg også mulighet til å markere innholdet i fronten med merkelapper i kredittkortformat.

# Koffertsystemer



- Bredt produktspekter og omfattende tilbehør gir optimale løsninger for alle bruksområder.
- Enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger med skinneholder på siden.
- Effektivt med ordentlig og oversiktlig lagring av maskiner, smådeler og forbruksmateriell.
- Maksimal mobilitet på byggeplassen og i bedriften.
- Alle koffertene i størrelse M er tilpasset brett vario3 systembredde 478-4 og koffertene i størrelse L til brett vario3 systembredde 590-5.
- Ideell i kombinasjon med brett vario3 koffertuttrekk. Fullt uttrekk gir effektiv tilgang til hele innholdet i kofferten, uten at den må tas ut av bilinnredningen.





## Systainer³

- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av smådelar og forbruksmateriell
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Hyllemerking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



## Systainer³ Organizer

- Med transparent lokk for god oversikt og tilgang til innholdet uten leting
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Hyllemerking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med mange andre Systainer-produkter
- Belastning: 20 kg



## bott varioCase

- Servicekoffert med topp kvalitet av lett aluminium eller robust stålplate
- Allsidig bruk med omfattende tilbehør
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg



# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>M

## Systainer<sup>3</sup> M tom for egen tilpassing



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av maskiner, håndverktøy, smådeler og forbruksmaterialer
- Skinneholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



|                          |                              |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 112 | Systainer <sup>3</sup> M 137 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Utførelse                | Bærehåndtak                  | Bærehåndtak                  | Bærehåndtak                  |
| Sammenstilling           | tom                          | tom                          | tom                          |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 112              | 396 x 296 x 137              | 396 x 296 x 187              |
| Artikkelnr.              | 72520003.19V                 | 72520004.19V                 | 72520005.19V                 |



|                          |                              |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Utførelse                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                |
| Sammenstilling           | tom                          | tom                          | tom                          |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikkelnr.              | 72520006.19V                 | 72520007.19V                 | 72520008.19V                 |

## Systainer<sup>3</sup> M 112 med universal innlegg




- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av smådeler og forbruksmaterialer
- Innredet med universal innlegg med 10 rom med forskjellig størrelse og lokkinnlegg
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement:  
Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 112 |
| Sammenstilling           | Universal innlegg med 10 rom |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 112              |
| Artikkelnr.              | 72520027.19V                 |



# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>M

## Systainer<sup>3</sup> M med inndelingssett



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av håndverktøy, smådeler og forbruksmaterialer
- Konfigurert med romdelings-sett; koffertene er inndelt i inntil 6 rom med identisk størrelse
- Skinneholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS

|                          |                              |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Utførelse                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                |
| Sammenstilling           | Romdelings-sett              | Romdelings-sett              | Romdelings-sett              |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikkelnr.              | 72520047.19V                 | 72520048.19V                 | 72520049.19V                 |



## Systainer<sup>3</sup> M med rasterinnlegg



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av håndverktøy, smådeler og forbruksmaterialer
- Konfigurert med belegg, innleggsskum (25 mm raster) og lokkpolstring for å tilpasse individuelle innlegg
- Skinneholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS

|                          |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 112                     | Systainer <sup>3</sup> M 137                     | Systainer <sup>3</sup> M 187                     |
| Utførelse                | Bærehåndtak                                      | Bærehåndtak                                      | Bærehåndtak                                      |
| Sammenstilling           | 1x Belegg<br>1x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>2x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>4x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 112                                  | 396 x 296 x 137                                  | 396 x 296 x 187                                  |
| Artikkelnr.              | 72520038.19V                                     | 72520039.19V                                     | 72520040.19V                                     |

|                          |                                                  |                                                   |                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 237                     | Systainer <sup>3</sup> M 337                      | Systainer <sup>3</sup> M 437                      |
| Utførelse                | Uttrekkshjelp                                    | Uttrekkshjelp                                     | Uttrekkshjelp                                     |
| Sammenstilling           | 1x Belegg<br>6x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>10x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>14x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 237                                  | 396 x 296 x 337                                   | 396 x 296 x 437                                   |
| Artikkelnr.              | 72520041.19V                                     | 72520042.19V                                      | 72520043.19V                                      |



# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>M

## Systainer<sup>3</sup> M med sprayboksinnatts



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av spraybokser
- Konfigurert med holder for spraybokser i EPP; for 14 bokser med maks. diam. 69 mm
- Skinneholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



|                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Utførelse                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                |
| Sammenstilling           | Holder for spraybokser       | Holder for spraybokser       |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikkelnr.              | 72520029.19V                 | 72520030.19V                 |





## Systainer<sup>3</sup> M med patroninnsats



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av esker
- Konfigurert med holder for spraybokser i EPP; for 22 bokser med maks. diam. 51 mm og 15 spisser
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



|                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Utførelse                | Uttrekkshjelp                | Uttrekkshjelp                |
| Sammenstilling           | Oppbevaring for esker        | Oppbevaring for esker        |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikkelnr.              | 72520031.19V                 | 72520032.19V                 |



# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>L

## Systainer<sup>3</sup> L tom koffert for egen tilpasning



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av maskiner, håndverktøy, smådeler og forbruksmaterialer
- Skinneholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



|                          |                              |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Betegnelsen              | Systainer <sup>3</sup> L 137 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Utførelse                | Bærehåndtak                  | Bærehåndtak                  | Uttrekkshjelp                |
| Sammenstilling           | tom                          | tom                          | tom                          |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 296 x 137              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 237              |
| Artikkelnr.              | 72520009.19V                 | 72520010.19V                 | 72520011.19V                 |

## Systainer<sup>3</sup> L 137 med universal innlegg



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av smådeler og forbruksmaterialer
- Innredet med universal innlegg med 6 rom med forskjellig størrelse og lokkinnlegg
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsэлемент: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med mange andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> L 137 |
| Sammenstilling           | universal innlegg med 6 rom  |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 296 x 137              |
| Artikkelnr.              | 72520028.19V                 |



# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>L

## Systainer<sup>3</sup> L med gitterinnlegg



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av håndverktøy, smådeler og forbruksmaterialer
- Konfigurert med belegg, innleggsskum (25 mm raster) og lokkpolstring for å tilpasse individuelle innlegg
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningsselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med mange andre Systainer-produkter
- Belastning (enkel): 20 kg
- Belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



|                          |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> L 137                     | Systainer <sup>3</sup> L 187                     | Systainer <sup>3</sup> L 237                     |
| Utførelse                | Bærehåndtak                                      | Bærehåndtak                                      | Uttrekkshjelp                                    |
| Sammenstilling           | 1x Belegg<br>2x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>4x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring | 1x Belegg<br>6x Innleggsskum<br>1x Lokkpolstring |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 296 x 137                                  | 508 x 296 x 187                                  | 508 x 296 x 237                                  |
| Artikkelnr.              | 72520044.19V                                     | 72520045.19V                                     | 72520046.19V                                     |



## Systainer<sup>3</sup> organizer tom koffert for egen tilpasning



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av smådeler og forbruksmaterialer
- Med transparent lokk for god oversikt og tilgang til innholdet uten leting
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med mange andre Systainer-produkter
- Belastning: 20 kg



|                          |                                       |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Sammenstilling           | tom                                   | tom                                   |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| Artikkelnr.              | 72520001.19V                          | 72520002.19V                          |





# Koffertsystemer Systainer<sup>3</sup>Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> organizer med småbokser



- Praktisk og robust systemkoffert for sikker og ordentlig lagring og transport av smådeler og forbruksmaterialer
- Konfigurert med smådelsbokser
- Med transparent lokk for god oversikt og tilgang til innholdet uten leting
- Skinnholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- T-LOC som sentralt betjeningselement: Lukke, åpne, feste med bare én dreining
- Mulighet for merking med plass for 2 etiketter i kredittkortformat i front
- Kan stables og kobles sammen med mange andre Systainer-produkter
- Belastning: 20 kg



|                          |                                       |                                       |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 |
| Sammenstilling           | 12 bokser                             | 18 bokser                             | 28 bokser                             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        |
| Artikkelnr.              | 72520021.19V                          | 72520022.19V                          | 72520023.19V                          |



|                          |                                       |                                       |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Betegnelse               | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Sammenstilling           | 13 bokser                             | 20 bokser                             | 33 bokser                             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| Artikkelnr.              | 72520024.19V                          | 72520025.19V                          | 72520026.19V                          |

## varioCase M tom



- lett og solid servicekoffert for individuell innredning
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84 | varioCase M 135 |
| Sammenstilling           | tom            | tom             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Artikkelnr.              | 72511001.97V   | 72511003.97V    |

## varioCase M tom



- robust og solid servicekoffert som fylles individuelt
- enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger med skinneholdere på sidene
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84 | varioCase M 135 |
| Sammenstilling           | tom            | tom             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Artikkelnr.              | 72511005.19V   | 72511007.19V    |

# Koffertsystemer varioCase M

## varioCase M med dele- og skillevegger



- lett og solid servicekoffert med skille- og inndelingsvegger
- for ordentlig og oversiktlig lagring av verktøy og forbruksmaterialer
- enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger med skinnholdere på sidene
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                                  |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Sammenstilling           | 2x inndelinger / 5x skillevegger | 2x inndelinger / 5x skillevegger |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Artikkelnr.              | 72511013.97V                     | 72511015.97V                     |

## varioCase M med dele- og skillevegger



- robust og solid servicekoffert med skille- og inndelingsvegger
- for ordentlig og oversiktlig lagring av verktøy og forbruksmaterialer
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                                  |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Sammenstilling           | 2x inndelinger / 5x skillevegger | 2x inndelinger / 5x skillevegger |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Artikkelnr.              | 72511014.19V                     | 72511016.19V                     |

## varioCase M 84 med bokssortiment



- lett og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 |
| Sammenstilling           | 11 bokser      | 17 bokser      | 24 bokser      | 32 bokser      |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 |
| Artikkelnr.              | 72511017.97V   | 72511018.97V   | 72511020.97V   | 72511021.97V   |

## varioCase M 84 med bokssortiment



- robust og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84 |
| Sammenstilling           | 17 bokser      |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84 |
| Artikkelnr.              | 72511019.19V   |

# Koffertsystemer varioCase M

## varioCase M 135 med bokssortiment



- lett og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktlig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- god lagringsplass med separat boxbrett
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Betegnelse               | varioCase M 135        |
| Sammenstilling           | 33 bokser med boxbrett |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 135        |
| Artikkelnr.              | 72511022.97V           |

## varioCase M 84 med spayboksinnsett



- lett og solid servicekoffert med dyseinnsett og smådelsbokser
- for sikker og oversiktlig lagring av brennerdyser
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase M 84                 |
| Sammenstilling           | Dyseinnsett og 2 smådelsbokser |
| Dimensjoner B x D x H mm | 396 x 337 x 84                 |
| Artikkelnr.              | 72511029.97V                   |



## VarioCase L tom



- lett og solid servicekoffert for individuell innredning
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
| Sammenstilling           | tom            | tom             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Artikkelnr.              | 72511002.97V   | 72511004.97V    |

## VarioCase L tom



- robust og solid servicekoffert som fylles individuelt
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
| Sammenstilling           | tom            | tom             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Artikkelnr.              | 72511006.19V   | 72511008.19V    |

# Koffertsystemer varioCase L

## VarioCase L med dele- og skillevegger



- lett og solid servicekoffert med skille- og inndelingsvegger
- for ordentlig og oversiktlig lagring av verktøy og forbruksmaterialer
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                                  |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Sammenstilling           | 3x inndelinger / 6x skillevegger | 3x inndelinger / 6x skillevegger |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| Artikkelnr.              | 72511009.97V                     | 72511011.97V                     |

## VarioCase L med dele- og skillevegger



- robust og solid servicekoffert med skille- og inndelingsvegger
- for ordentlig og oversiktlig lagring av verktøy og forbruksmaterialer
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i brett vario3 bilinnredninger og brett verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)



|                          |                                  |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Sammenstilling           | 3x inndelinger / 6x skillevegger | 3x inndelinger / 6x skillevegger |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| Artikkelnr.              | 72511010.19V                     | 72511012.19V                     |

## varioCase L 84 med bokssortiment



- lett og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktlig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium



|                          |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84          | varioCase L 84          | varioCase L 84          | varioCase L 84          |
| Sammenstilling           | 12 bokser og verktøyrom | 17 bokser og verktøyrom | 24 bokser og verktøyrom | 32 bokser og verktøyrom |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84          | 508 x 337 x 84          | 508 x 337 x 84          | 508 x 337 x 84          |
| Artikkelnr.              | 72511023.97V            | 72511024.97V            | 72511026.97V            | 72511027.97V            |

## varioCase L 84 med bokssortiment



- robust og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktlig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- skinnholdere på sidene for enkel integrering i bott vario3 bilinnredninger og bott verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekselet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: pulverbelagt stålplate
- Farge: antrasittgrå (RAL 7016)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84          |
| Sammenstilling           | 17 bokser og verktøyrom |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84          |
| Artikkelnr.              | 72511025.19V            |

# Koffertsystemer varioCase L

## varioCase L 135 med bokssortiment



- lett og solid servicekoffert med smådelsbokser
- for ordentlig og oversiktlig lagring av smådeler og forbruksmaterialer
- god lagringsplass med separat boxbrett
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i bunn vario3 bilinnredninger og bunn verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 135                      |
| Sammenstilling           | 34 bokser med boxbrett og verktøyrom |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 135                      |
| Artikkelnr.              | 72511028.97V                         |

## VarioCase L 84 med spayboksinnsats



- lett og solid servicekoffert med dyseinnsett og smådelsbokser
- for sikker og oversiktlig lagring av brennerdyser
- skinneholdere på sidene for enkel integrering i bunn vario3 bilinnredninger og bunn verkstedinnredninger
- Sikkerhet med automatisk låsing når dekslet lukkes
- Belastning: 20 kg
- Materiale: eloksert aluminium

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Betegnelse               | varioCase L 84                              |
| Sammenstilling           | Dyseinnsett , 2 smådelsbokser og verktøyrom |
| Dimensjoner B x D x H mm | 508 x 337 x 84                              |
| Artikkelnr.              | 72511030.97V                                |





perfo

Orden på arbeidsplassen

Rask tilgang til verktøy og  
smådelar

Et system- det originale



## Oversikt for forutsigbarhet

Vårt hullveggsystem perfor sørger for effektivitet og orden på arbeidsplassen. Systematisk klargjøring av verktøy og smådeler garanterer en rask tilgang. Perfo tilbyr et enhetlig system med mange forskjellige krokar og verktøyholdere.

I bott vario3 bilinnredning er perfo Raster standardisert i sidedelene. I tillegg kan bilens innvendige kledning eller skillevegger utstyres med perfo Raster.

Perfo hullplatene kan også integreres i cubio skap og verkstedvogner. Våre perfo hullplater er spesielt egnet for montering på vegger eller arbeidsbord. I tillegg tilbyr frittstående perfo Racks og perfo Mobile mange muligheter til å plassere verktøy og materiell fleksibelt.

## perfo ringholder


- Stålplate pulverlakkert, antrasittgrå RAL 7016
- Med 2 holdere, maks. Ø 70 mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Salgsenhet               | 1             |
| Dimensjoner B x D x H mm | 175 x 87 x 70 |
| Artikkelnr.              | 14021053.19V  |

## perfo krok pluss

- Med bred grunnplate
- Høy krokende (35 mm)



|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Salgsenhet               | 5            | 5            | 5            |
| Dimensjoner B x D x H mm | 60 x 25 x 60 | 60 x 50 x 60 | 60 x 75 x 60 |
| Artikkelnr.              | 14001117     | 14001119     | 14001121     |

## perfo dispensersett for vann

- 10 liter rominnhold
- Tappekran nede på kannen
- Med aluminiumsbrakett og festebelte



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Salgsenhet               | 1               |
| Dimensjoner B x D x H mm | 370 x 185 x 375 |
| Artikkelnr.              | 63003059.19V    |


## perfo papirrullholder, selvsperrende

- For papirruller maks. 260 mm bred, Ø 280 mm
- Inklusive 1 papirrull



|                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Utførelse                | Papirrulleholder | Papirrull       |
| Salgsenhet               | 1                | 12              |
| Dimensjoner B x D x H mm | 315 x 185 x 180  | 200 x 130 x 130 |
| Artikkelnr.              | 63003058.19V     | 63003074.90V    |

### Sortiment av perfo holdere




- Innhold
- 2 Kroker D 50 mm
- 2 Kroker D 75 mm
- 2 Kroker plus D 50 mm
- 2 Kroker plus D 75 mm
- 2 Dobbeltkroker 75 mm
- 1 Bøylekroker 100 mm
- 1 Ringholder 40 mm
- 1 Ringholder 60 mm
- 1 Monteringsnøkkel

Artikkelnr.

14030215

### perfo hullplater



- Sidekantet gir ekstra stabilitet
- Ekstra forsterkninger på baksiden
- Perforering: 9,2 x 9,2 mm, hullavstand: 38,1 mm
- Tilpasset forbindelse mellom verktøyholder og bakplate
- Rastermålet løper over plateskjøtene

| Dimensjoner B x D x H mm | 495 x 13 x 457 | 991 x 13 x 457 | 1486 x 13 x 457 | 1981 x 13 x 457 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Artikkelnr.              | 14025115.19    | 14025117.19    | 14025118.19     | 14025119.19     |



## Pick-Up



### Volkswagen Amarok

Undergulvsmodulen fra bott deler lasterommet i to nivåer. På den måten får pick-upen din større nytteflate. Skuffene er helt uttrekkbare, kan belastes inntil 50 kg og kan deles inn etter behov. Integreerte surreskinner på langs gir fleksible muligheter for lastsikring.

#### Lastsikringsnett av stropper



- Lastsikringsnett av bott stropper i antrasittgrå
- Testet i samsvar med VDI 2700
- Maskevidde 150 x 150 mm
- Bæreevne inntil 800 daN
- omløpende stropp med skralle

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Versjon              | 4 kroker     |
| Dimensjoner B x D mm | 3000 x 1900  |
| art.nr.              | 62627005.19V |



## Undergulvsmodul for pick-up med dobbeltkabin og hardtop



- Sureskinne på forblendingsplaten
- Stort lagringsvolum
- Skuffer med fullt uttrekk
- Tyverisikkert, da materialet som er plassert der ikke er synlig utenfra
- Komponentene er ikke værbestandige, derfor er hardtop på lasteflaten absolutt nødvendig



|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Byggeår               | 2017                                    |
| Akselavstand mm       | 3095                                    |
| Byggehøyde            | 260                                     |
| Antall skuffer bak mm | 2x 200                                  |
| <b>art.nr.</b>        | <b>70010007.19V</b>                     |
|                       | Flere varianter leveres på forespørsel. |

## bottTainer med klaffdeksel for Pick-Up kjøretøy



- kompakt transportboks for alle vanlige Pick-Up modeller
- lokk av sklisikker aluminiums-riffelplate
- gasstrykkfjær holder lokket sikkert åpent
- dicker oppbevaring av transportgodset med robust lås


|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Utvendige dimensjoner B x D x H mm | 1030 x 650 x 600    |
| Belastning kg                      | 200                 |
| Vekt kg                            | 38                  |
| <b>art.nr.</b>                     | <b>60020009.51M</b> |

bottTainer

Tyverisikring

Rask og  
ergonomisk tilgang

Optimal organisering av  
oppbevaringsplassen



## Organisering av oppbevaringsplass

bottTainer er utmerket egnet for organisering av oppbevaringsplassen og lastsikring på åpen lasteflate. Gjennom de underdelte oppbevaringsrommene har du alltid et godt overblikk over utstyret ditt på lasteplanet. Rask og ergonomisk tilgang til ditt materiale og verktøy er mulig til en hver tid. Det sørger skuffene for som er sikret og beskyttet med dører eller sjalusidører.

Den robuste rammekonstruksjonen gir bottTainer en høy stabilitet. Pakningene sørger for at utstyret ditt beskyttes mot vannsprut og forblir tørt. Med de mot-

standsdyktige låsene er transportgodset ditt alltid beskyttet mot tyveri. Du kan velge mellom mange forskjellige konfigurerte varianter av bottTainer. Eller du lar oss konfigurere en individuelt etter dine egne forestillinger.





## Stabilitet

- høy stabilitet med robust rammekonstruksjon
- slitesterke overflater: sider og bunn i galvanisert stålplate
- kabinett med kantbeskyttelsesprofiler

## Orden og komfort

- optimal organisering av oppbevaringsrom med vario systemdeler
- skuffeinndelinger for oversiktlig oppbevaring av smådeler
- rask tilgang til det viktigste utstyret via dører på siden, sjalusier, innvendige skuffer, uten å måtte klatre opp på lasteplanet

## Allsidig

- allsidige utførelser
- med lokk i aluminiums-riffelplate, eller sjalusier i aluminium
- forskjellige utforminger og inndelinger av oppbevaringsrom
- individuell utforming er mulig som alternativ til komplettvarianter

## Sikkerhet og beskyttelse

- enkel lastsikring på lasteplanet
- høy vær- og vannsprutbeskyttelse for verktøy og materiale
- tyverisikring for transportgodset med låsbar topunktslås
- justerbare føtter sikrer beskyttelse mot væte

## bottTainer med klaffdeksel



- lokk av sklisikker aluminiums-riffelplate
- gasstrykkfjær holder lokket sikkert åpent
- sikker oppbevaring av transportgodset med robust dobbelt lås

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Utvendige dimensjoner B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Belastning kg                      | 200                 | 200                 |
| Vekt kg                            | 63                  | 69                  |
| <b>Artikkelnr.</b>                 | <b>60020001.51M</b> | <b>60020002.51M</b> |

## bottTainer med klaffdeksel og mellombunn



- lokk av sklisikker aluminiums-riffelplate
- konfigurert med todelt, uttakbar mellombunn
- gasstrykkfjær holder lokket sikkert åpent
- sikker oppbevaring av transportgodset med robust dobbelt lås

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Utvendige dimensjoner B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Belastning kg                      | 300                 | 300                 |
| Vekt kg                            | 71                  | 77                  |
| <b>Artikkelnr.</b>                 | <b>60020003.51M</b> | <b>60020004.51M</b> |

## bottTainer skillevegg for mellombunn



- Skillevegg for plassering ovenfor mellombunnen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Artikkelnr.</b> | <b>63001110.98V</b> |
|--------------------|---------------------|



## bottTainer med dører og mellombunn



- lokk av sklisikker aluminiums-riffelplate
- Mulige versjoner:
- venstre og høyre med 1 høy dør hhv. 2 dører over hverandre med robuste låser
- fastskrudd mellombunn mellom nivåene
- øvre dør kan åpnes også ved lukket lastelem
- nedre rom kan konfigureres med skuffer etter ønske
- inkl. skillevegg for inndeling av det øverste rommet

| Skuffesett*              | Normallast 40 kg           | Tunglast 50 kg             |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensjoner B x D x H mm | 1x<br>175x540 / 1x 300x540 | 1x<br>175x795 / 1x 300x795 |
| Artikkelnr.              | <b>60022011.19M</b>        | <b>60022012.19M</b>        |

|                                    |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utvendige dimensjoner B x D x H mm | 1750 x 630 x 1130   | 1750 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   |
| Versjon                            | 4 dører             | 2 dører             | 4 dører             | 2 dører             |
| Belastning kg                      | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 |
| Vekt kg                            | 99                  | 98                  | 106                 | 105                 |
| Artikkelnr.                        | <b>60022001.51M</b> | <b>60022003.51M</b> | <b>60022002.51M</b> | <b>60022004.51M</b> |

## bottTainer med sjalusi



- værbestandige og låsbare sjalusier av robust aluminium
- rask tilgang til hele nyttevolumet



|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Utvendige dimensjoner B x D x H mm | 1365 x 710 x 910                                  |
| Versjon                            | hylle med droppfront, bottBox-hylle med bottBoxer |
| Vekt kg                            | 76                                                |
| Artikkelnr.                        | <b>60021011.51M</b>                               |

**bottTainer løftemaljer**

- 4 løftemaljer for rask, mobil transport
- pulverlakkert
- farge: dyp svart (RAL 9005)
- inkl. monteringsmateriale

Artikkelnr.

90099590.63

**bottTainer sokkel for gaffeltruck**

- Gaffeltrucksokkel for rask, mobil transport
- galvanisert
- inkl. festesett

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| for bottTainer           | Med lokk            | med sjalusi         |
| Dimensjoner B x D x H mm | 650 x 130           | 710 x 130           |
| <b>Artikkelnr.</b>       | <b>60020018.51M</b> | <b>60021006.51M</b> |

## bott rom til lasteplan



- for montering på lasteplan for rask og enkel lastsikring
- til transport av spader, koster, og annet verktøy
- bredden kan varieres mellom 1700 og 2136 mm, så det passer på de aller fleste lasteplan
- robust konstruksjon i værbestandig, riffelplate i aluminium, lukkes på siden, over lastelemmen



|                          |                         |                     |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Versjon                  | Rom til lasteplan       | monteringsmaterieil |
| Dimensjoner B x T x H mm | 1700 - 2136 x 622 x 382 |                     |
| Artikkelnr.              | <b>60020029.98V</b>     | <b>90099667</b>     |

## Lastsikringsmatte for kjøretøy med lasteplan



- for sikring av lasten på lasteplanet
- spesielt godt egnet for løst eller uformelig transportgods
- tett duk beskytter mot tyveri
- testet i samsvar med VDI 2700
- bæreevne inntil 200 daN
- farge: antrasittgrå
- 4 mattestørrelser for de vanligste lasteplanstørrelsene
- inkl. surremaljer for lastelem



|                  |                     |                     |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lengde lasteplan | 2100-2650           | 2650-3200           | 3200-3750           | 3750-4300           |
| Versjon matte    | S                   | M                   | L                   | XL                  |
| Artikkelnr.      | <b>62627015.19V</b> | <b>62627016.19V</b> | <b>62627017.19V</b> | <b>62627018.19V</b> |



*"I bottTainer er alt verktøyet mitt sikkert oppbevart.  
På lasteplanet har jeg alltid alt som jeg behøver på byggeplassen.  
Det oppbevares tørt og rent.  
I tillegg er den låst. Tyver har ingen sjanse."*





[www.bott.no](http://www.bott.no)

**Etac Bil AS**

Kundeserviceteam: Telefon 815 69 469 - Faks 63 82 36 82

E-post [hovedkontor.bil@etac.com](mailto:hovedkontor.bil@etac.com)

[www.bott-group.com](http://www.bott-group.com)

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany

dialogue-active: Phone: +49 (0)79 71 / 251-251, Fax: +49 (0)79 71 / 251-205

